

PHOENIX TECH 2.0



Essenziale ed efficace



FLESSIBILE, ECOLOGICO, SEMPLICE. PHOENIX TECH 2.0: ESSENZIALE ED EFFICACE.



Interfaccia touch
screen a colori



App per gestione
da mobile e tablet



Connessione ADSL
integrata

IL DESIGN COMPATTO E ROBUSTO



La robustezza della struttura e l'affidabilità nel tempo di Phoenix Tech nasce anche dall'essere stata costruita, fattore importante, **senza l'utilizzo di saldature.**

Per un impianto compatto e robusto un design funzionale ed essenziale, ma ben caratterizzato.

SEMAFORO A LED CHIARO E SEMPLICE



Il **display posto sulla colonna** è costituito da icone retroilluminate in modo da ottenere la massima leggibilità guidando con chiarezza il cliente nel posizionamento del veicolo.

PERFORMANCE LAVAGGIO PHOENIX TECH 2.0

PREMIUM



AIR PLUS

Remunerativo a partire da

300 lavaggi/mese fino a 1200 lavaggi/mese


VERSIONE PREMIUM PROFILO IN MOVIMENTO

Questa versione si caratterizza per l'azione del **dispositivo orizzontale**, che esegue l'azione di asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo delle vetture. I flussi di aria sono direzionati da un **deflettore in modo da seguire con la massima precisione la sagoma del veicolo**.




TSD TURBO SIDE DRYER STANDARD ASCIUGATURA AL MASSIMO GRADO

TSD: la soluzione per eliminare "il punto morto" nelle fasi tipiche di asciugatura; infatti abitualmente l'incrocio delle correnti verticali e orizzontali crea un vortice che la rende meno uniforme.



Flussi d'aria senza convogliatore



Flussi d'aria con convogliatore



Bocchetta asciugatura verticale a tutta altezza


TSD **si innesta tra le due correnti eliminando il vortice** per asciugare in modo impeccabile il veicolo. L'asciugatura laterale per tutta l'altezza è stata ulteriormente migliorata **incrementando la potenza dei motori e riducendo significativamente l'impatto sonoro**.

VERSIONE PREMIUM

PHOENIX TECH 2.0
Essenziale ed efficace

VERSIONE AIR PLUS

IL MOVIMENTO SINCRONO COME VALORE AGGIUNTO



Le ventole generano **flussi di aria oscillanti a traiettoria ellittica** con un effetto avvolgente che favoriscono il naturale scorrimento dell'acqua convogliandola verso i punti di sgrondatura: questo garantisce una perfetta asciugatura.

L'azione **combinata e sincronizzata dei movimenti di rotazione/traslazione** e la possibilità di **variazione della velocità** determinano un efficace, sicuro e apprezzato sistema di lavaggio/asciugatura.

WHEEL MASTER

POTENZA E LEGGEREZZA




Wheel Master è il sistema dedicato al lavaggio delle ruote, delle fiancate e di tutte le parti basse delle vetture. Arricchito da **una coppia di ugelli ad alta pressione**, in un ideale equilibrio di potenza e delicatezza, Wheel Master **ottiene una pulizia in profondità anche nelle zone difficili**.

Completamente in acciaio inox, supporta diverse **combinazioni d'impiego**: sola erogazione del detergente, sola alta pressione, sola spazzolatura o una loro combinazione.

Inoltre, **l'erogazione indipendente** di prodotti specifici permette un'azione protratta nel tempo in grado di garantire un'efficace pulizia.


PROFILE CONTROL TECH INTELLIGENZA SENSIBILE



1 sec

56 sec

Copiatura discontinua a "scalini"
con affondamento oscillante.



1 sec

40 sec

Copiatura continua vettoriale "VectorPlus"
con affondamento costante.

Nella versione 2.0, a Phoenix Tech è stato implementato di serie il sistema Profile Control Tech: il profilo del veicolo è interpretato nel dettaglio per cui l'azione di lavaggio è fluida ed incrementa sensibilmente la qualità contraendo i tempi, grazie all'utilizzo degli INVERTER. Il tocco delicato delle spazzole è assicurato anche alle alte velocità.



POMPA ALTA PRESSIONE A BORDO IMPIANTO IL VALORE AGGIUNTO

L'insieme dei componenti che costituiscono il sistema di pompaggio dell'Alta Pressione può essere efficacemente installato a bordo impianto, con un notevole risparmio di costi e tempi di installazione ed una ottimizzazione degli spazi.



PHOENIX TECH 2.0
Essenziale ed efficace

FINO A QUATTRO PRODOTTI PER LA CURA DELLA TUA AUTO



PRE-LAVAGGIO: L'EMOLLIENTE LA MASSIMA CURA

È possibile **programmare la gestione dell'emolliente**, erogato da un arco dedicato, per una maggiore cura durante il lavaggio. Può essere utilizzato **emolliente caldo/freddo, schiumato o in combinazione**.



FLUSSI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE L'EROGAZIONE INTELLIGENTE

Per preparare la vettura al lavaggio l'impianto può eseguire l'operazione di pre-lavaggio **sia ad alta che media pressione**: un'erogazione intelligente per intensificare l'azione dove più necessario.



PRE FOAM PROTEZIONE PREVENTIVA

Intuizione di Ceccato **l'utilizzo simultaneo di schiuma e spazzola**. Un modo semplice ed efficace per garantire **accuratezza e delicatezza** nelle fasi di lavaggio. Una percezione che il cliente può cogliere nell'ovattato suono delle spazzole mentre scorrono sulle superfici del veicolo.



LUCIDATURA


Il lucidante nella versione schiumata, poco sensibile al vento, al sole e alle condizioni meteorologiche in generale, non necessita di una fase di pre-asciugatura. La schiuma, infatti, può già essere erogata alla prima spazzolatura contraendo i tempi di lucidatura a due (massimo tre) corse invece delle quattro consuete. Sintesi di accuratezza e ottimizzazione dei tempi.

DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI

DATI TECNICI

	PHOENIX TECH STD				PHOENIX TECH LARGE			
	mod. 190	mod. 220	mod. 240	mod. 260	mod. 220	mod. 240	mod. 260	mod. 295
Larghezza impianto	3990 (compresi paraspruzzi)				4290 (compresi paraspruzzi)			
Lunghezza impianto	2060 con spazzole rotanti				2060 con spazzole rotanti			
Altezza impianto	2830	3065	3215	3430	3065	3215	3430	3780
Larghezza max di passaggio	2400				2700			
Larghezza max veicolo	2100				2400			
Altezza max di passaggio veicolo	1900	2200	2350	2600	2200	2350	2600	2950

DIMENSIONI PASSAGGIO VEICOLO



COLORI DISPONIBILI





Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it