Myjnie

Catalogue de produits

Des constructions en acier

MYJNIA BEZDOTYKOWA
24h
MYJNIA
24h
Myjnie

Construction Premium

- Dimensions du stand : 5 x 6 m.
- Lavage de véhicules jusqu'à une hauteur de 3,5 m.

Équipement standard:

- Structure en acier galvanisé conforme à la norme EN ISO 1461.
- Toit plat en tôle trapézoïdale.
- Attique d'une hauteur de 70 cm, en aluminium et Dibond (couleur et aspect RAL conformes à la visualisation BKF).
- 6 points lumineux par station de lavage.
- Cloisons de stand - Bâches publicitaires en PVC avec mode d'emploi.
- Logo BKF en relief (selon la visualisation BKF).
- Inscriptions découpées dans l'attique, illuminées, bordure de LED autour du grenier.
- Caissons de colonne carrée (Dibond) - tous les pieds avant et deux pieds arrière.

Équipement optionnel:

- Couvre-poteaux supplémentaires (sans logo).
- Logotype 3D supplémentaire sur l'attique.
- Cloisons de stand en polycarbonate transparent.
- Une position ouverte (extension sous la flèche) permet de laver les véhicules jusqu'à une hauteur de 4 m.
- Bâche d'obturation pour emplacement infranchissable (bâche PVC ou polycarbonate).
- Toit arqué en polycarbonate.

Construction Premium

Construction Nexo

- Dimensions du stand : 5 x 6 m.
- Lavage de véhicules jusqu'à une hauteur de 3,5 m.

Équipement standard:

- Construction en acier galvanisé conforme à la norme EN ISO 1461.
- Toit plat en tôle trapézoïdale.
- Attique de 70 cm de haut, persienne.
- Logo spatial BKF.
- Inscriptions spatiales, éclairées, LED entourent l'attique.
- Habillage colonne haute (Dibond) avec façade éclairée par LED.
- 6 points lumineux par station de lavage.
- Cloisons de stand - Bâches publicitaires en PVC avec mode d'emploi.

Équipement optionnel:

- Couvre-poteaux supplémentaires (sans logo).
- Logotype 3D supplémentaire sur l'attique.
- Cloisons de stand en polycarbonate transparent.
- Une position ouverte (extension sous la flèche) permet de laver les véhicules jusqu'à une hauteur de 4 m.
- Bâche d'obturation pour emplacement infranchissable (bâche PVC ou polycarbonate).
- Toit arqué en polycarbonate.

Construction Nexo

Construction Basic

- Dimensions du stand : 5 x 6 m.
- Lavage de véhicules jusqu'à une hauteur de 3,5 m.

Équipement standard:

- Construction en acier galvanisé conforme à la norme EN ISO 1461.
- Toit plat en tôle trapézoïdale.
- Attique de 60 cm de haut, plat, en matériau dibond (couleurs RAL limitées - en raison de la disponibilité du dibond).
- Le logo et l'inscription "MYJNIA" sur l'attique recouvert de papier d'aluminium, sans rétro-éclairage.
- 6 points lumineux par station de lavage.
- Cloisons de stand - Bâches publicitaires en PVC avec mode d'emploi.

Équipement optionnel:

- Couvre-poteaux supplémentaires (sans logo).
- Logotype 3D sur le grenier.
- Une position ouverte (extension sous la flèche) permet de laver les véhicules jusqu'à une hauteur de 4 m.
- Bâche d'obturation pour emplacement infranchissable (bâche PVC ou polycarbonate).
- Cloisons de stand en polycarbonate transparent.

Construction Basic



Construction Lumi

- Dimensions du stand : 5 x 6 m.
- Lavage de véhicules jusqu'à une hauteur de 3,5 m.

Équipement standard:

- Construction en acier galvanisé, conformément à la norme EN ISO 1461.
- Toit plat en tôle trapézoïdale.
- Attique ajouré d'une hauteur de 70 cm, en aluminium, peint par poudrage, éclairé par des LED RGB.
- Logo spatial et lettrage, lumineux, avec effet d'éclairage.
- Boîtiers de colonne ajourés en aluminium, peint par poudre, éclairés par LED RGB - tous les poteaux avant et arrière.
- 6 points lumineux par stand.
- Séparateurs de stand - bannières publicitaires en PVC avec mode d'emploi.

Équipement optionnel:

- Lettrage supplémentaire en 3D sur l'attique.
- Séparations de stand en polycarbonate transparent.
- Stand ouvert (attelage sous la rampe), permet de laver les véhicules jusqu'à une hauteur de 4 m.
- Bannière aveugle pour stand découvert (bannière PVC ou polycarbonate).
- Toit courbe en polycarbonate.

Construction Lumi

Construction - comparaison

Construction Premium

Construction Basic

Construction Pro

Construction Futuro

Construction - comparaison

Construction Premium

Construction basic

Construction Lumi

Construction Nexo

Technique de lavage

Lavage haute pression (technique en conteneur)

Technique en conteneur

- Ils sont recommandés pour les endroits à trafic élevé et moyen et sont parfaits pour plus de zone de lavage. Toute la technique du lavage auto est contenue dans un conteneur dédié. Cette solution offre une grande commodité dans le fonctionnement du lave-auto (surtout en hiver), elle peut également augmenter la sécurité des transactions en espèces.
- Emplacements à trafic élevé à moyen.
- Il sera parfait pour les lotissements densément peuplés, les centres commerciaux et les stations-service, ainsi que dans tout autre lieu axé sur la desserte d'un grand nombre de clients.
- Une solution dédiée aux grandes villes.
- Le lavage de voiture s'est concentré sur un grand nombre de stations.
- Disponible en deux versions de technologie de lavage :
- CW BKF CarWash - lavage de base avec utilisation de poudre,
- SW BKF SelfWash - lavage de base avec utilisation de chimie liquide.
- Les installations hydrauliques de toutes les stations de lavage de notre production sont en acier inoxydable en standard, sans frais supplémentaires!

- Sécurité accrue de l'argent stocké
- Un endroit pour stocker des produits chimiques
- Extension facile et rapide
- Fonctionnement pratique

Technique - Vertico

pompes électroniques distribuant des produits chimiques liquides
CW SW

armoire de commande avec ordinateur et logiciels propriétaires
CW SW

moteurs bipolaires
CW SW

cadre durable en acier inoxydable
CW SW

système d'osmose inverse
CW SW

vis d'alimentation en poudre, réservoir avec capteurs de niveau d'eau en poudre
CW

pompes industrielles :
SW Hawk NMT 1220CW
CW CAT BKF 340D

Technique - Vertico Mini

pompes électroniques distribuant des produits chimiques liquides
CW SW

armoire de commande avec ordinateur et logiciels propriétaires
CW SW

pompes industrielles
Hawk NMT 1220CW SW
CAT BKF 340D CW

cadre durable en acier inoxydable
CW SW



moteurs à deux vitesses
CW SW

alimentation en poudre par vis sans fin, trémie avec capteurs de niveau de poudre
CW

système d'osmose inverse
CW SW

Lavage haute pression (technique en module)

Technique en module

- Une alternative au lave-auto à conteneurs est un lave-auto modulaire, que nous recommandons pour les endroits à faible et moyen trafic. Comme dans le cas des lave-autos à conteneurs, ce type de lave-auto est utilisé pour élargir la gamme de services d'une entreprise existante (par exemple, station-service, atelier de réparation automobile, station d'inspection de véhicules).
- Lieu de trafic faible à moyen.
- Une solution dédiée aux petites villes.
- Ce type de lave-auto est également utilisé lors de l'élargissement de la gamme de services d'une entreprise existante.
- La solution parfaite pour les petits lave-autos.
- Disponible en deux versions de technologie de lavage :
- BKF CarWash - lavage de base avec utilisation de poudre,
- BKF SelfWash - lavage de base avec utilisation de chimie liquide.
- Les installations hydrauliques de toutes les stations de lavage de notre production sont en acier inoxydable en standard, sans frais supplémentaires !

- Parfait comme complément à une entreprise existante
- Aspect élégant
- Le module est disponible en version pour 1 à 4 postes de travail

Petit module (pour 2-3 stations de lavage)



Grand module (pour 4 stations de lavage)



Portique de lavage à brosses

Portique de lavage à brosses

PUISSANCE ET QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Construction robuste en acier inoxydable
- Durée de vie exceptionnelle et résistance à la rouille
- Onduleurs
- Les variateurs de vitesse individuels garantissent un fonctionnement sans heurts et évitent une usure excessive.
- Brosses de qualité supérieure du fabricant italien Favagrossa, qui n'absorbent pas la saleté et ne rayent pas la peinture.
- Lavage efficace de la voiture
- Lavage et séchage minutieux de la carrosserie, lavage des jantes et du soubassement.
- Système de gestion à distance
- Grâce à la technologie VNC et à l'application Carwash Manager, ce système permet de gérer facilement la station de lavage, d'accéder aux analyses, aux rapports financiers, aux alarmes et à bien d'autres choses encore, ce qui vous donne un contrôle total de votre activité.
- Réseau de services complet
- Fonctionnement durable et efficace sans nécessité de vidange fréquente du réservoir.

Portique de lavage à brosses



Portique de lavage sans contact





Portique de lavage sans contact

VITESSE ET PUISSANCE DE PRESSION

- Construction robuste en acier inoxydable
- Durée de vie extrêmement longue et résistance à la rouille
- Nettoyage efficace à haute pression (buses turbo)
- Pulvérisation complète de la carrosserie sous une pression élevée de 70 bars pour éliminer la saleté.
- Entraînements par onduleur
- Les entraînements individuels à inverseur garantissent un fonctionnement sans heurts et évitent une usure excessive.
- Système de gestion à distance
- Grâce à la technologie VNC et à l'application Carwash Manager, il permet d'accéder à des analyses, des rapports financiers, des alarmes et bien plus encore, ce qui vous donne un contrôle total de votre entreprise.
- Réseau de services complet
- Un fonctionnement long et efficace sans avoir à vider fréquemment le réservoir.

Portique de lavage sans contact





Lavage BKF Mono

BKF Mono

La station de lavage BKF Mono est une petite machine compacte et extrêmement facile à utiliser. Elle est utilisée pour préparer les nouvelles voitures pour le client, pour laver les véhicules après les réparations et pour le lavage continu. Le processus de lavage est effectué à l'aide d'une pression et d'une température d'eau élevées, d'un shampoing, d'un polymère, d'un produit de rinçage et d'un déshumidificateur.

- Dimensions compactes
- Composants de haute qualité
- Programmes de nettoyage dédiés
- Options d'extension

Aspirateurs

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
ODKURZACZ
SOLID
61 655 73 76
myjnie

Bander Group s.r.o.

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
ODKURZACZ
myjnie

UMYŁEŚ
myjnie

Aspirateurs

Basic

Basic Plus

BKF Premium

Aspirateurs

Choisissez un aspirateur qui vous convient			
	Basic pour un bon début	**Basic Plus** optimale	**Premium** pour les exigeantes
Alimentation électrique	230 V	230 V	230 lub 400 V
Boîtier	acier inox	acier inox	acier inox
Taille	compact	compact	grand
Capacité nominale du réservoir	32 l	32 l	62 l
Rampe	non	oui (équilibreur)	oui (avec ressort)
Compresseur	non	non	oui (optionnel)
Affichage	non	oui	oui
Support des pièces de monnaie	1 nominal	plusieurs dénominations	plusieurs dénominations
Support de carte de fidélité	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Support des cartes de paiement	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Support BE LOYAL	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Connexion à Carwash Manager	non	non	oui (optionnel)

Aspirateurs Basic / Basic Plus

Aspirateur Basic / Basic Plus

D'EXCELLENTES PERFORMANCES DANS UN BOÎTIER COMPACT

- Boîtier en acier inoxydable
- Garantit la résistance aux conditions climatiques changeantes et une apparence élégante.
- Taille compacte
- La turbine plus petite avec réservoir à déchets affecte l'aspect final de l'aspirateur, ce qui se traduit par une plus grande économie d'emplacement.
- Turbines professionnelles
- Les turbines d'aspiration professionnelles alimentées en 230 V sont à la fois une garantie de satisfaction pour le client de la station de lavage et la certitude d'un fonctionnement confortable.
- Librement configurable
- Large gamme d'options disponibles (dans la version BASIC Plus) : affichage, rampe avec équilibreur, gestion des coupures supplémentaires, gestion des cartes de fidélité, connexion à l'application BE LOYAL.

Aspirateurs Premium

Aspirateur BKF Premium

PUISSANCE ET QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Boîtier en acier inoxydable
- Garantit la résistance aux conditions climatiques changeantes et une apparence élégante.
- Turbines industrielles
- Les turbines d'aspiration de puissance industrielle alimentées en 400 volts sont à la fois une garantie de satisfaction pour le client de la station de lavage et la certitude d'un fonctionnement à long terme.
- Grands réservoirs de déchets
- Fonctionnement durable et efficace sans vidange fréquente du réservoir.
- Trémie à monnaie électronique
- Offre une grande souplesse dans la programmation des pièces et des jetons acceptés.
- Peut être contrôlé à partir du Carwash Manager.
- L'état technique, la popularité du service auprès des clients de la station de lavage, l'efficacité ou le temps de lavage moyen ne sont que quelques-uns des paramètres que vous pourrez contrôler sur votre ordinateur.

Changeurs de monnaie

MYJNIA
BKF Myjnie
dowiedz się więcej
SOLID
61 855 73 78
Wystawiamy faktury VAT
+48 791 292 274
STOP!
BRAKUJE DROBNYCH?
GAZ

Changeurs de monnaie

BKF Basic

BKF Standard

BKF Pro

Changeurs de monnaie

Choisissez le changeur de monnaie qui vous convient			
	Basic pour un bon début	Standard optimale	Pro pour les exigeantes
Boîtier	acier inox	acier inox	acier inox
Écran	LED à 4 sections	LED à 4 sections	LCD
Support des pièces de monnaie	1 nominal	2 dénominations	2 dénominations
Connexion à Carwash Manager*	oui (optionnel)	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Protection contre les impulsions électromagnétiques	oui	oui	oui
Support des cartes bancaires	non	non	oui (optionnel)
Ventes de cartes de fidélité	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Support de carte de fidélité	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Impression des reçus	non	oui (optionnel)	oui (optionnel)
Utiliser comme poste de paiement (BKF Central Pay)	non	non	oui (optionnel)

* La connexion de changeur de monnaie au Carwash Manager n'est possible que pour les lavage-auto de production BKF.

Changeur de monnaie Basic

Changeur de monnaie Basic

Composants de haute qualité

- Nous utilisons des composants de la plus haute qualité dans toutes nos machines - y compris les trémies Alberici et les lecteurs de billet ICT.

Prix attractif

- Avec le distributeur de billets BKF Basic, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux à un prix compétitif.

Accès à distance

- Connectivité Internet et accès aux notifications et statistiques de la machine via l'application Carwash Manager.

Sécurité

- Immunisé contre les attaques utilisant un générateur d'impulsions électromagnétiques.

Simplicité d'utilisation

- Fonctionnement simple et intuitif, ce qui se traduit par un service facile.

Changeur de monnaie Standard

Changeur de monnaie Standard

Composants de haute qualité

- Nous utilisons des composants de la plus haute qualité pour tous nos appareils, y compris les trémies Alberici et les lecteurs de notes ICT.

Accès à distance

- Connectivité Internet et accès aux notifications et aux statistiques de l'appareil via l'application Carwash Manager.

Sécurité

- Immunisé contre les attaques utilisant un générateur d'impulsions électromagnétiques.

Facilité d'utilisation

- Utilisation simple et intuitive, ce qui se traduit par un service facile.
- Vente et chargement de cartes de fidélité (en option)
- Prise en charge de la carte bancaire PayPass (en option)
- Personnalisation de l'apparence (en option)
- Impression de reçus (en option)

Changeur de monnaie Pro

Changeur de monnaie Pro

Composants de haute qualité

- Nous utilisons des composants de la plus haute qualité pour tous nos appareils, y compris les trémies Alberici et les lecteurs de notes ICT.

Accès à distance

- Connectivité Internet et accès aux notifications et aux statistiques de l'appareil via l'application Carwash Manager.

Sécurité

- Immunisé contre les attaques utilisant un générateur d'impulsions électromagnétiques.

Facilité d'utilisation

- Utilisation simple et intuitive, ce qui se traduit par un service facile.
- Vente et chargement de cartes de fidélité (en option)
- Prise en charge des cartes bancaires PayPass (en option)
- Utilisation comme poste de paiement (BKF Central Pay - en option)
- Personnalisation de l'apparence (en option)
- Impression de reçus (en option)

Myjnie
TEREN
Myjnie
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
dowiedz się więcej → bkfmyjnie.pl

0000
bkfcarwash.eu

0000
PRZYJĘTA KWOTA
ROZMIENIARKA BKF
1. Wlóż banknot 10, 20, 50 lub 100 złotych.
2. Odczekaj chwilę.
3. Odbierz monety.
bkfcarwash.eu

ROZMIENIARKA BKF
ODBIERZ POTWIERDZENIE
ODBIERZ KARTĘ
bkfcarwash.eu

Panneaux de contrôle

AKTYWNA PIANA
MYCIE ZASADNICZE
MYCIE SZCZOTKĄ
bkfcarwash.eu

POZOSTAŁO
AKTYWNA PIANA
bkfmyjnie.pl

POD KARĄ GRZYWNY
3000 PLN NETTO!
SelfWash

CASH
PRESSURE WASHING
WHEEL CLEANER
ACTIVE FOAM
BRUSH - OPTIONAL
RINSING
ULTRA HOT WAX
DRYING & POLISHING

ТАЙФУН
ТУРБО ПЕНА
ОСНОВНАЯ МОЙКА
ОПОЛАСКИВАНИЕ
ВОСК
БЛЕСК И СУШКА

Panneau de contrôle

Panneau de contrôle v1

Panneau de contrôle
v2 Standard

Panneau de contrôle
v2 Premium

Pulpit sterujący

Panneau de contrôle v1

Elégance classique

- Boîtier en acier inoxydable
- Garantit la résistance aux conditions climatiques changeantes et une apparence élégante.
- Touches souples piézo-électriques
- Résistantes au vandalisme et éclairées de manière esthétique.
- Accepteur électronique de pièces de monnaie
- Accepte les pièces et les jetons et pièces de 0,50, 1 et 2€ en standard. Protégé par un couvercle en acier inoxydable et en polycarbonate.
- Écran LED à 4 sections
- Indication claire du temps disponible, avec sélection du mode de fonctionnement (impulsion, temps, montant).
- Personnalisation possible
- Graphisme personnalisable (couleurs, logo).
- Possibilités d'extension
- Options de paiement supplémentaires, affichages, extension pour permettre l'utilisation d'un coffre-fort.

Pulpit sterujący

Panneau de contrôle v2 standard

Design moderne

- Boîtier en acier inoxydable
- Garantit la résistance aux conditions climatiques changeantes et une apparence élégante.
- Touches souples piézo-électriques
- Résistantes au vandalisme et éclairées de manière esthétique.
- Accepteur électronique de pièces de monnaie
- Accepte les pièces et les jetons et pièces de 0,50, 1 et 2€ en standard. Situé sur la face latéral, il est protégé par un couvercle en acier inoxydable et en polycarbonate.
- Écran LCD à 4 lignes
- Informations claires sur le temps de fonctionnement disponible, avec sélection du mode de fonctionnement (impulsion, temps, montant).
- Personnalisable
- Graphiques personnalisables (couleurs, logo).
- Options d'extension
- Options de paiement supplémentaires, affichages, extension pour permettre l'utilisation d'un coffre-fort.

Pulpit sterujący

Panneau de contrôle v2 premium

Elégante et intemporelle

- Boîtier en acier inoxydable, façade en polycarbonate
- L'acier assure la résistance aux intempéries, la brillance du polycarbonate confère modernité et prestige.
- Touches de programmation piézo-électriques
- Résistants au vandalisme, éclairés de manière esthétique.
- Accepteur électronique de pièces de monnaie
- Accepte les pièces et les jetons et pièces de 0,50, 1 et 2€ en standard. Situé sur la face latéral, il est protégé par un couvercle en acier inoxydable et en polycarbonate.
- Écran LCD
- Informations claires sur le temps de fonctionnement disponible, avec sélection du mode de fonctionnement (impulsion, temps, montant).
- Personnalisation possible
- Graphiques personnalisables (couleurs, logo).
- Possibilités d'extension
- Options de paiement supplémentaires, affichages, extension pour permettre l'utilisation d'un coffre-fort.

Distributeur de lave glace

Distributeur de liquide pour vitres

Distributeur de liquide lave glace

Gamme de produit additionel

- Durée de vie prolongée de la pompe
- Installation dédiée pour prolonger la durée de vie de la pompe, en éliminant les facteurs qui influencent la montée en pression incontrôlée.
- Une gestion et un fonctionnement faciles.
- Un grand réservoir de 220 litres permet de servir environ 40 à 50 clients.
- Large gamme de paiements
- La machine accepte les pièces de monnaie, les jetons et, en option, les billets de banque, les cartes de fidélité, les cartes de paiement et l'application mobile BE LOYAL.
- Gestion en ligne pratique avec Carwash Manager
- En connectant l'appareil à la station de lavage BKF, vous recevrez des données financières détaillées et un diagnostic complet de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des informations importantes (par exemple, la notification du moment où il faut faire l'appoint de liquide).
- Mesure électronique du fluide
- Le débitmètre mesure précisément le liquide et affiche la quantité actuelle à utiliser sur l'écran.
- Écran LED sous la visière.

Applications

Aplikacje

Carwash Manager

Gestion à distance de la station de lavage via Internet !

- diagnostic et gestion des alarmes (système de notification étendu)
- rapports et analyses financières de la station de lavage et des appareils périphériques
- gestion des cartes de fidélité (recharge à distance des cartes, service clientèle de la flotte)
- rapports d'encaissement pour les stations de lavage, les stands, les distributeurs





BE LOYAL

Facturation automatique !

- acquisition d'un nouveau groupe de clients de la flotte
- facturation automatique des services de nettoyage
- augmentation de la compétitivité des stations de lavage dans la région
- paiement rapide et pratique à partir de l'application (pas besoin d'argent liquide)

Nos réalisations

bkf CarWash
JAK POUŽÍVAT MYČKU
1 2 3 4
bkfcarwash.cz
DRŽÁKY KOBEREČKŮ

24h
BOX1
BOX2
BOX3
BOX4
BOX5
bkfcarwash.
bkfcarwash.cz

BEZKONTAKTNÍ AUTOMYČKA

BEZKONTAKTNÍ AUTOMYČKA
STK

BOX1
BOX2
DIAMOND
WASH
BOX3

24h
BOX3
BOX2
BOX1
DIAMOND

BEZKONTAKTNÍ AUTOMYČKA
CarWash
nejlepší servis pro Vaši myčku

24h
PREMIUM
CAR WASH
City Wash
www.citywash.cz

BEZKONTAKTNÍ MYTÍ

24h
Myčka Prima
JAK POUŽÍVAT MYČKU
DRŽÁKY KOBEREČKU
POZOR

Myjnie

24h
MYJNIA
24h
MYJNIA BEZDOTYKOWA

24h
MYJNIA BEZDOTYKOWA
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI

BKF Myjnie
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

Myjnie
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
1
2
3
4

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
SWOJEGO AUTA
ODKURZACZ
1. ZDJĄĆ Z UCHWYTU WĄŻ SSĄCY
2. ODKURZYĆ WNĘTRZE POJAZDU
3. PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODWIESIĆ WĄŻ
Myjnie
technologia tworzona z pasją
NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ CIŚNIENIA
W SWOIM OGUMIENIU
KOMPRESOR

Zapraszamy
WYŁĄCZNIK AWARYJNY
AKTYWNA PIANA
zmiękczenie uporczywych zabrudzeń
MYCIE ZASADNICZE
usuwanie zabrudzeń
MYCIE SZCZOTKĄ
doczyszczanie zabrudzeń
SPŁUKIWANIE
przygotowanie do zabezpieczenia
KONSERWACJA POLIMEREM
zabezpieczenie lakieru
NABŁYSZCZANIE - OSUSZANIE
nadanie połysku bez plam i zacieków
bkfcarwash.eu

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

BKF Myjnie
technologia tw
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
zapłać za mycie
wrzuć monety do wrzutaika
lub użyj karty BKF / płatniczej
lub zapłać smartfonem
wyjmij odpowiedni pistolet z lancą
korzystaj z programu mycia zgodnie z instrukcją
1
2
3
-20 cm
-25 cm
-30 cm
AKTYWNA PIANA
ZMIĘKCZENIE UPORCZYWEGO BRUDU
MYCIE ZASADNICZE
USUWANIE ZABRUDZEŃ
MYCIE SZCZOTKĄ
DOCZYSZCZANIE
Po naciśnięciu przycisku spryskaj pianą cały pojazd.
W celu uzyskania najlepszego efektu opryskaj pojazd z góry do dołu, trzymając koniec lancy w odległości ok. 20 cm od karoserii.
Umożliwia skuteczne usuwanie owadów (lancę trzymaj blisko – ok. 5-7 cm, usuwać powoli).
Po naciśnięciu przycisku spryskaj cały pojazd. Dla uzyskania najlepszego efektu myj pojazdu z góry do dołu.
W zależności od zabrudzenia prowadź końcówkę lancy pod różnym kątem w odległości ok. 25 cm od karoserii.
dowiedz się
bkfcarwash.eu

MYJNIA 24H
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H
MYJNIA
BEZDOTYKOWA
24H

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
SWOJEGO AUTA
ODKURZACZ
1. ZDJĄĆ Z UCHWYTU WĄŻ SSĄCY
2. ODKURZYĆ WNĘTRZE POJAZDU
3. PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODWIESIĆ WĄŻ
technologia tworzona z pasją
NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ CIŚNIENIA
W SWOIM OGUMIENIU
BEZPŁATNY
KOMPRESOR
bkfmyjnie.pl

apez
myjnie bezdotykowe
24h
MYJNIA BEZDOTYKOWA
24h
apez.pl

MYJNIA
24h
apez
myjnia bezdotykowa
MYJNIA BEZDOTYKOWA
24h
apez.pl

BKF Myjnie
MYJNIA
24h
3,3 m
3,3
BKF Myjnie
WOR 31001

STANOWISKO
4
3
2
1
Myjnie
dowiedz się więcej
PZ 115HS

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
TEREN

JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
dowiedz się

JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
UCHWYT NA DYWANIKI
bkfmyjnie.pl

TESCO
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

BKF Myjnie
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

MYJNIA
BKF Myjnie
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
BKF Myjnie
dowiedz się więcej → bkfmyjnie.pl

KARMAT
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
SK Myjnie

Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia
CZYNNE
24/7
AKTYWNA
PIANA
Shell
Myjnia
CZYNNE
24/7
AKTYWNA
PIANA
Shell
Myjnia
CZYNNE
24/7
AKTYWNA
PIANA
MYJNIA
SAMOOBSŁUGOWA
4,32

myjnia bezdotykowa
24h
bp
Programy Mycia i Pielęgnacji Twojego Pojazdu

SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA
0-24h
CarWash
CarWash

UPUTSTVA ZA UPORABU
UTSTVA ZA UP
CarWash
MD LINK

Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia bezdotykowa
Shell
Myjnia
AKTYWNA
PIANA
Shell
Myjnia
AKTYWNA
PIANA
Shell
Myjnia
AKTYWNA
PIANA

24h
MYJNIA BEZDOTYKOWA
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI

24H
MYJNIA BEZDOTYKOWA

TIR • BUS • AUTOBUS
TEQUILA BISTRO
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
Myjnie

max 2.40
max 2.36
STOP
BKF

MYJNIA KALINOWA
MYJNIA WJAZD
GAZ

Myjnie
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

MYJNIA BEZDOTYKOWA
24h
MYJNIA
MIEJSCE
2m
3m

MYJNIA 24H
DIAGNOCAR
MYJNIA BEZDOTYKOWA
JUŻ OTWARTE!
WITAMY
SKP →
← MYJNIA

24h
Myjnie
MYJNIA BEZDOTYKOWA
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
PAMAR

MYJNIA 24h
24h
MYJNIA BEZDOTYKOWA
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI

BKF
BKF
CLUBMAN
ONE
BKF Myjnie
bkf.pl
BKF Myjnie

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE
BKF
BKF Myjnie
bkf.pl
BKF Myjnie

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
SWOJEGO AUTA
ODKURZACZ
1. ZDJĄĆ Z UCHWYTU WĄŻ SSĄCY
2. ODKURZYĆ WNĘTRZE POJAZDU
3. PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODWIESIĆ WĄŻ
BKF Myjnie
technologia tworzona z pasją
NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ CIŚNIENIA
W SWOIM OGUMIENIU
BEZPŁATNY
KOMPRESOR
1. ZDJĄĆ Z UCHWYTU KOŃCÓWKĘ KOMPRESORA
2. UZUPEŁNIĆ POWIETRZE W OPONACH
3. PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODWIESIĆ KOŃCÓWKĘ
BKF Myjnie
bkfmyjnie.pl

UMYŁEŚ
JUŻ SWOJE AUTO?
ZADBAJ TAKŻE O WNĘTRZE
SWOJEGO AUTA
ODKURZACZ
BKF Myjnie
technologia tworzona z pasją
NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ CIŚNIENIA
KOMPRESOR

Bander Group s.r.o.

UMYJESZ
SAMOCHÓD?
ZAOSZCZĘDZAJ CZAS
I PIENIĄDZE
SKORZYSTAJ
SOLIO
61 855 73 78
myjnie

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
TEREN

ZGŁOŚ AWARIĘ: +48 735 790 790
Wrocmień BE LOYAL
wybierz opcje
ODBIERZ KARTĘ
10zł
20zł
50zł
100zł
technologia tworzona z pasją
bkfmyjnie.pl
2zł
5zł

MYJNIA BEZD
akf Myjnie
akf Myjnie
dowiedz się więcej
SOLID
61 855 73 78
Wystawiamy faktury VAT
+48 791 292 274
STOP!
BRAKUJE DROBNYCH?
akf Myjnie
GAZ

SOLID
61 855 73 78
Wystawiamy faktury VAT
+48 791 292 274
PRZYJĘTA KWOTA
STOP!
urządzenie podłączone do systemu alarmowego
BRAKUJE DROBNYCH?
ROZMIEŃ!
1. Włóż banknot 10, 20, 50 lub 100 złotych.
2. Odczekaj chwilę.
3. Odbierz monety.
BKF Myjnie
technologia tworzona z pasją
bkfmyjnie.pl
GAZ

MIENIARKA
0.00
PRZYJĘTA KWOTA
BRAKUJE DROBNYCH?
ROZMIEŃ!
1. Włóż banknot 10, 20, 50 lub 100 złotych.
2. Odczekaj chwilę.
3. Odbierz monety.
Myjnie
technologia tworzona z pasją
bkfmyjnie.pl

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h

BKF Myjnie
technologia tw
JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI
zapłać za mycie
wrzuć monety do wrzutaika
lub użyj karty BKF / płatniczej
lub zapłać smartfonem
wyjmij odpowiedni pistolet z lancą
korzystaj z programu mycia zgodnie z instrukcją
1
2
3
-20 cm
-25 cm
-30 cm
AKTYWNA PIANA
ZMIĘKCZENIE UPORCZYWEGO BRUDU
MYCIE ZASADNICZE
USUWANIE ZABRUDZEŃ
MYCIE SZCZOTKĄ
DOCZYSZCZANIE
Po naciśnięciu przycisku spryskaj pianą cały pojazd.
W celu uzyskania najlepszego efektu opryskaj pojazd z góry do dołu, trzymając koniec lancy w odległości ok. 20 cm od karoserii.
Umożliwia skuteczne usuwanie owadów (lancę trzymaj blisko – ok. 5-7 cm, usuwać powoli).
Po naciśnięciu przycisku spryskaj cały pojazd. Dla uzyskania najlepszego efektu myj pojazdu z góry do dołu.
W zależności od zabrudzenia prowadź końcówkę lancy pod różnym kątem w odległości ok. 25 cm od karoserii.
dowiedz się
bkfcarwash.eu

AKTYWNA PIANA
zmiękczenie uporczywych zabrudzeń
MYCIE ZASADNICZE
usuwanie zabrudzeń
MYCIE SZCZOTKĄ
doczyszczanie zabrudzeń
SPŁUKIWANIE
przygotowanie do zabezpieczenia
KONSERWACJA POLIMEREM
zabezpieczenie lakieru
NABŁYSZCZANIE - OSUSZANIE
nadanie połysku bez plam i zacieków
bkfcarwash.eu
-20 cm
AKTYWNA PIANA
ZMIĘKCZENIE UPORCZYWEGO BRUDU
do tego programu użyj lancy do piany
Po naciśnięciu przycisku spryskaj pianą cały pojazd.
W celu uzyskania najlepszego efektu opryskuj pojazd z góry do dołu, trzymając koniec lancy w odległości ok. 20 cm od karoserii.

TOUCHLESS CAR WASH
SMART AUTO SPA

CASH NOT ACCEPTED
HOW TO PAY
1. DEBIT / CREDIT CARDS
2. APPLE PAY & GOOGLE PAY
3. MONTY - Mobile App
4. CONTACTLESS KEY FOB
ATTENTION
PLEASE PAY HERE
00.00
PAUSE / STOP
1 PRESSURE WASHING BODYWORK
touchless cleaning using micro powder technology with hot water (use jet wash gun - red hose)
2 WHEEL CLEANER
hubcaps & alloys cleaning (use jet wash gun – red hose)
3 ACTIVE FOAM
snow foam pre-wash (use foam gun – blue hose)
4 BRUSH - OPTIONAL
thorough cleaning (use brush – yellow hose)
5 RINSING
full rinse preperation for hot wax (use jet wash gun – red hose)
6 ULTRA HOT WAX
softened hot water with a high gloss wax (use jet wash gun – red hose)
7 DRYING & POLISHING
demineralised water for a spot free finish (use jet wash gun – red hose)
Construction and Technology supplied by SMART CAR WASH
SMART AUTO SPA

Myjnie
samochodów powyżej 3,5 t.
POD KARĄ GRZYWNY
3000 PLN NETTO!
AKTYWNA PIANA
OPRYSK WSTĘPNY
1 MYCIE ZASADNICZE
MYCIE SZCZOTKĄ
2 SPŁUKIWANIE
3 KONSERWACJA POLIMEREM
4 NABŁYSZCZANIE – OSUSZANIE
SelfWash

ТАЙФУН
ТУРБО ПЕНА
умягченная вода с активной пеной
ОСНОВНАЯ МОЙКА
умягченная вода с активным шампунем
ОПОЛАСКИВАНИЕ
подготовленная вода
ВОСК
воск с умягченной водой
БЛЕСК И СУШКА
деминерализованная вода
со средством для осушения

POZOSTAŁO
00.00
AKTYWNA PIANA
WYŁĄCZNIK AWARYJNY
OPRYSK WSTĘPNY
MYCIE ZASADNICZE
SPŁUKIWANIE
KONSERWACJA POLIMEREM
NABŁYSZCZANIE OSUSZANIE
PROGRAM 1
AKTYWNY SZAMPON POD NISKIM CIŚNIENIEM
PROGRAM 2
ZMIĘKCZONA GORĄCA WODA Z PROSZKIEM
PROGRAM 3
ZIMNA WODA Z SIECI
PROGRAM 4
ZMIĘKCZONA GORĄCA WODA Z POLIMEREM
PROGRAM 5
WODA ZDEMINERALIZOWANA Z OSUSZACZEM
TU WRZUĆ MONETĘ
1zł
2zł
5zł
ŻETON
WRZUTNIK MONET
CZYTNIK KLUCZY / KART BKF
1. WŁÓŻ KLUCZ / KARTĘ BKF
2. NACIŚNIJ PRZYCISK
CZYTNIK KART PŁATNICZYCH
BKF Myjnie
technologia tworzona z pasją
BKF Myjnie
bkfmyjnie.pl
K6ofCPw4_v8.6

ZAPOMNIJ O DROBNYCH
PŁAĆ WYGODNIE
BE LOYAL
3 proste kroki
do 10%
1 2 3 4 5
OPRYSK WSTĘPNY
MYCIE ZASADNICZE
SPŁUKIWANIE
KONSERWACJA POLIMEREM
NABŁYSZCZANIE OSUSZANIE
BKF
bkfcarwash.eu

4
3
2
MYCIA M
MYCIA
BG Myjnie
BG Myjnie