



CAMPER
↓
SYSTEM

OPLOSSINGEN VOOR CAMPING EN JACHTHAVENS





Servicepunt voor campers

Hoe moet een professioneel servicepunt (afvoerpunt) voor caravans er uitzien?

Het betreft een gootsteen met een afvoerrooster in het midden, dat gebruikt wordt om grijs water op te vangen. Het afvoerrooster kan ook gebruikt worden om zwart water af te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij campers met automatische toiletcassettes. Bij gebruik van een vloergootsteen op deze manier is een spoelsysteem essentieel.



Het tweede en belangrijkste onderdeel van de installatie is de servicekolom. Dit apparaat maakt het mogelijk om de toiletcassette van een camper of caravan te legen en te vullen met schoon water. Het is belangrijk om een waterinlaatkraan uit de buurt van het gedeelte voor het legen van de cassette te houden. Daarnaast moet er een aparte kraan beschikbaar zijn voor het spoelen van de cassette om vervuiling te voorkomen. Dit alles om te voorkomen dat de waterkraan voor de drinkwatervoorziening vervuild raakt met ontlasting uit de toiletcassette.

IMPLEMENTATIE VAN HET CAMPERSYSTEEM



LOZING VAN GRIJS/ZWART WATER EN SCHOONWATERTANKS

-
- Technical drawing of a drainage system layout on a grid. The drawing shows a central square area with a drainage grate, surrounded by a grid. Dimensions are given in millimeters. A horizontal dashed line labeled 'UITZICHT' (sight line) passes through the grate. A vertical dashed line labeled 'A' is also shown. Slopes are indicated by arrows and percentages: 5% horizontal and 0.5% vertical. Numbered boxes 1 through 7 are placed around the perimeter. A small detail of a drainage grate is shown on the left side.





Voordelig tankstation

CAMPER DROP ZERO



KRAAN VOOR WATERINNAME MET
BESCHERMING TEGEN
VERONTREINIGING AFKOMSTIG
VAN HET WC-TANK


Service Deur

Camper Drop Zero is een voordelige versie van een wastafelstation voor campers, gemaakt van roestvrij staal. Het Zero-model maakt het mogelijk om toiletcassettes te legen via een opvangbak die handsfree geopend kan worden. Daarnaast is de kolom voorzien van twee kranen: één voor het doorspoelen van de opvangbak en de toiletcassettes tijdens het legen, en de andere voor het aftappen van schoon water. De kraan voor schoon water is beschermd tegen mogelijke verontreiniging met ontlasting uit de toiletcassette.

Het hydraulische systeem in de Camper Drop Zero servicekolom kan worden beveiligd met verwarmingskabels, waardoor het ook in winterse omstandigheden (min. -5°C) gebruikt kan worden.

PRODUCTKENMERKEN

- Afmetingen: 66 (H) x 44 (B) x 25 (D) cm
- Kogelkranen voor waterinlaat
- Aparte kogelkranen voor het spoelen van toiletcassettes
- Plaats voor het legen van de toiletcassettes - een opvangbak
- Behuizing van roestvrij staal
- Geprefabriceerde roestvrijstalen fundering
- 25 mm PE wateraansluiting
- Rioleringsaansluiting op de toiletcassette 160 mm
- Mogelijkheid om de waterinstallatie te beschermen tegen bevriezing



FUNDAMENTANKER
GEMAAKT VAN ROESTVRIJ STAAL



Professioneel servicestation

CAMPER DROP PRO



CAMPER DROP PRO is een universele oplossing waarmee u de configuratie van het servicestation kunt aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Het verbruik van water of elektriciteit kan gratis zijn of tegen betaling via een muntinworp of een betaalkaartlezer. Vloeibaar afval wordt uit de toilet cassette geleegd via een openklapbare opvangbak met spoelsysteem.

Het station werkt samen met een afvoerrooster voor het opvangen van grijs water van campers of caravans. De kaart heeft een **spoelsysteem**, geactiveerd via de Camper Drop Pro-kolom, waardoor het onderhoudspunt gemakkelijker schoon te houden is.

Alle onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Bovendien is de gehele waterinstallatie beveiligd met verwarmingskabels en kan deze ook in winterse omstandigheden (min. -15°C) **probleemloos functioneren**.

PRODUCTKENMERKEN

- Afmetingen: 166 (H) x 44 (B) x 25 (D) cm
- Kranen voor waterinname en het spoelen van de cassette, voorzien van een magneetventiel.
- Kraan voor waterinname met bescherming tegen verontreiniging vanuit het toiletreservoir
- Aparte kranen voor het spoelen van toiletcassettes
- Een gratis wastafellade voor het legen van de toiletcassettes
- Een spoelsysteem met afvoerlade (zwart water) en afvoerrooster (grijs water).
- Tot vier CEE- of PIN-stopcontacten (6A/10A/16A)
- Behuizing van roestvrij staal
- Geprefabriceerde roestvrijstalen fundering
- 25 mm PE wateraansluiting
- Rioleringsaansluiting op de stortkoker van de toilet cassette: 160 mm
- Voedingsaansluiting 3x2,5mm² - 5x4mm² (afhankelijk van de configuratie)
- Bescherming van de waterinstallatie tegen de effecten van negatieve temperaturen als standaard
- De kolom kan met of zonder tolheffing worden geconfigureerd.
- Mogelijkheid tot betaalde activering van de waterkraan en stopcontacten
- Beschikbare betaalmethoden: muntinworp, betaalkaartlezer




Met de Camper Drop Pro-kolom kunt u extra stopcontacten en kranen activeren die zich op de buitenste Camper Electro-kolom (Slave-model) bevinden.



Elektriciteits- en wateraansluitingen

CAMPER ELEKTRO



Camper Electro-kolommen zijn de ideale oplossing voor installatie op parkeerplaatsen bij campings of jachthavens. Ze bieden toegang tot elektriciteit, water en afvoer van grijs water via een afvoerrooster met een scharnierend inspectiedeksel.

Alle stopcontacten zijn voorzien van een ingebouwde aardlekschakelaar (RCBO) en een optionele energiemeter.

GRATIS OF BETAALDE TOEGANG TOT ELEKTRICITEIT EN WATER

De Camper Electro-kolommen in de **SOLO**- uitvoering zijn openbaar toegankelijk als elektriciteits- en waterdistributiepunten.

De Electro **SLAVE**- kolom is een versie met betaalde toegang tot elektriciteit en water. De stopcontacten en kranen worden geactiveerd via de Camper Drop Pro-kolom of via een aparte tolheffingsbalie.

PRODUCTKENMERKEN

- Afmetingen van de kolom: 104 (H) x 34 (B) x 13 (D) cm
- Afmetingen afvoerrooster: 17 (H) x 75 (B) x 20 (D) cm
- Behuizing van roestvrij staal
- Geprefabriceerde roestvrijstalen fundering
- Tot zes CEE- of PIN-stopcontacten, elk voorzien van RCBO-beveiliging. (6A/10A/16A)
- Maximaal twee baltaps
- LED-verlichting
- Vloerafvoer onder elke kraan
- Bescherming van het watersysteem tegen negatieve temperaturen (min. -5°C)
- De mogelijkheid tot betaalde activering van de kraan en stopcontacten vanuit de Camper Drop Pro-kolom
- 16-25 mm PE wateraansluiting
- Voedingsaansluiting 3x4mm² - 5x6mm² (afhankelijk van de configuratie)
- 70 mm rioolaansluiting



CAMPER DROP ZERO

(H) 660 mm / (B) 440 mm / (D) 250 mm



CAMPER DROP PRO

(H) 1660 mm / (B) 440 mm / (D) 250 mm



NUL	AQUA	AQUA ELECTRO	AQUA CONTANT GELD	AQUA ELECTRO CONTANT GELD	AQUA CREDIT	AQUA ELECTRO CREDIT	AQUA CONTANT & CREDIT	AQUA ELECTRO CONTANT & CREDIT
WINTERVERSIE BESCHERMING TEGEN BEVRIEZING GEGARANDEERDE BESCHERMING TOT -15°C	X	X	X	X	X	X	X	X
LED-VERLICHTING GESTUURD DOOR EEN ASTRONOMISCH KLOK	X	X	X	X	X	X	X	X
Toiletcassettes legen MET EEN KRAAN OM AF TE SPOELEN DE TOILETCASSETTE EN EEN SPOELSYSTEEM	X	X	X	X	X	X	X	X
KRAAN VOOR WATERINNAME ELEKTROVENTIEL	X	X	X	X	X	X	X	X
STOPCONTACTEN CEE 230V/16A		X		X		X		X
MUNTACCEPTOR			X	X			X	X
BETAALKAARTLEZER					X	X	X	X
STOPCONTACTEN OF KRANEN ACTIVEREN OP DE CAMPER ELECTRO			X	X	X	X	X	X



RIOLINGSROOSTER 50x50

Gemaakt van roestvrij staal, met spoelsysteem,
BEDIENING VIA DE DROP PRO CAMPER KOLOM



AANSLUITINGSSET

WATERLEIDING DIE HET SPOELSYSTEEM VAN WATER VOORZIET
MET VERWARMINGSKABEL EN PVC-BESCHERMINGSBUIS



FUNDAMENTANKER

GEMAAKT VAN ROESTVRIJ STAAL

ELEMENTEN VOOR GRONDWERKEN

CAMPER ELEKTRO

(H) 1040 mm / (B) 340 mm / (D) 150 mm

ELEKTRO 4 SOLO

ELECTRO 5 SOLO

ELECTRO 6 SOLO

ELEKTRO SLAAF 2

ELEKTRO SLAAF 4

ELEKTRO SLAAF 6

STOPCONTACTEN
CEE 230V/10A

4x

5x

6x

2x

4x

6x

GRATIS TOEGANG

BETAALDE TOEGANG / GEACTIVEERD BIJ CAMPER DROP PRO

ELEKTRICITEITSVERBRUIK WORDT TIJDIG GEFACITUREERD

De activering van stopcontacten en kranen vindt plaats via de Camper Drop Pro.
SERVICEKOLOM MET GEIMPLEMENTEERD BETALINGSSYSTEEM (MUNT OF CREDITCARD)

EXTRA OPTIES

KRAAN VOOR WATERINNAME
KOGELKLEP

LED-VERLICHTING


AFVOERROOSTER
ONDER ELKE KRAAN

LED
VERLICHTING

TIK VOOR
WATERINNAME

DROOGLEGGEN
ROOSTER

FUNDERING
ANKER



Een afvoerpijp kan worden aangesloten op een afvoer.
DE GRIJSWATERTANK







Ticwash
EQUIPMENT
OPLOSSINGEN VOOR CAMPING EN JACHTHAVENS

